


CENNIK KRAJOWY

**KURTYN POWIETRZNYCH
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ
GRZEWczo-WENTYLACYJNYCH**



PAŹDZIERNIK 2008



Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria AD 100 montaż do 1,5m/ regulacja dwustopniowa, termostat



AD 102	80cm	230	2	1240
AD 103	80cm	230	3	1330
AD 105	80cm	230	4,5	1470

Seria ADA montaż do 2,5 m



ADA 090H	90cm	230	zimna	1600
ADA 120H	120cm	230	zimna	1870

Seria AD 200C montaż do 2,5 m / wbudowane sterowanie i termostat

AD 210C03	102cm	230	3	3200
AD 210C05	102cm	230	4,5	3390

Seria AD 200 montaż do 2,5 m



AD 210A	102cm	230	zimna	2070
AD 215A	153cm	230	zimna	3010
AD 220A	196cm	230	zimna	4020
AD 210E03	102cm	400	3	2950
AD 210E06	102cm	400	6	3220
AD 210E09	102cm	400	9	3450
AD 215E05	153cm	400	4,5	4080
AD 215E09	153cm	400	9	4390
AD 215E14	153cm	400	13,5	4630
AD 220E12	196cm	400	12	5680
AD 220E18	196cm	400	18	6280
AD 210W	102cm	230	wodna	3100
AD 215W	153cm	230	wodna	4500
AD 220W	196cm	230	wodna	6200

Seria AD 300 montaż 2,5 – 3,5 m



AD 310A	103cm	230	zimna	4180
AD 315A	157cm	230	zimna	5500
AD 320A	203cm	230	zimna	7350
AD 310E09	103cm	400	9	6020
AD 315E14	157cm	400	13,5	7150
AD 320E18	203cm	400	18	10200
AD 310W	103cm	230	wodna	5630
AD 315W	157cm	230	wodna	7100
AD 320W	203cm	230	wodna	9650

Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria AD 400 montaż 3,0 – 4,0 m

AD 410A	103cm	230	zimna	5250
AD 415A	157cm	230	zimna	6700
AD 420A	203cm	230	zimna	9000
AD 410E14	103cm	400	13,5	7600
AD 415E20	157cm	400	20	9780
AD 420E27	203cm	400	27	13500
AD 410W3	103cm	230	wodna	6720
AD 415W3	157cm	230	wodna	9160
AD 420W3	203cm	230	wodna	12050
AD 410W2	103cm	230	wodna	6700
AD 415W2	157cm	230	wodna	9150
AD 420W2	203cm	230	wodna	12000



Seria AR 200 E - do zabudowy, montaż do 2,5 m

AR 210E09	100cm	400	9	3950
AR 215E11	151cm	400	11,3	5250
AR 220E18	200cm	400	18	7350




Seria AR 300 E/W – do zabudowy, montaż do 3,5 m

AR 310E09	106cm	400	9	7750
AR 315E14	157cm	400	13,5	9450
AR 320E18	207cm	400	18	11550
AR 310W	106cm	230	wodna	6850
AR 315W	157cm	230	wodna	8400
AR 320W	207cm	230	wodna	10100



Seria ADR 200/300 E/W – do zabudowy, montaż do 3 m

ADR 210E	100cm	400	9	11000
ADR 215E	150cm	400	12	13200
ADR 220E	200cm	400	18	14550
ADR 310E	100cm	400	9	12100
ADR 315E	150cm	400	12	14450
ADR 320E	200cm	400	18	17250



Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
ADR 210WH	100cm	230	wodna	7900
ADR 210WL	100cm	230	wodna	7900
ADR 215WH	150cm	230	wodna	10000
ADR 215WL	150cm	230	wodna	10000
ADR 220WH	200cm	230	wodna	11400
ADR 220WL	200cm	230	wodna	11400
ADR 310WH	100cm	230	wodna	9300
ADR 310WL	100cm	230	wodna	9300
ADR 315WH	150cm	230	wodna	10800
ADR 315WL	150cm	230	wodna	10800
ADR 320WH	200cm	230	wodna	13000
ADR 320WL	200cm	230	wodna	13000



Wyposażenie dodatkowe dla serii AD, AR i ADR

Panel sterowania do AD/A i AD/W	CB 30	3 prędkości wentylatora	160
Panel sterowania do AD/E	CB 32	3 prędkości / 2 stopnie grzał.	240
Uchwyt do montażu na szpilkach	ADPF 1	komplet 4 szt.	120
Termostat elektroniczny 2-stopniowy	RTI 2	nastawa 1 – 10°C	350
Termostat nastawa zew. 2-stop.	RTI 2V	nastawa 1 - 10°C	350
Termostat 2-stopniowy	KRT 2800	nastawa 1 - 4°C	390
Termostat 1-stopniowy	KRT 1900	do kurtyń wodnych	330
Termostat 16A z wyłącznikiem	TKS 16	do kurtyń wodnych	155
Sonda zewnętrzna	RTS 01		45
Wyłącznik krańcowy	AGB 304		130
Czujnik drzwiowy	MDC		390
Przełącznik do BMS	SBMS		150
Zespół zaworów DN20	VR 20	DN20	1050
Zespół zaworów DN25	VR 25	DN25	1220
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	TVV20/SD20	DN20	500
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	TVV25/SD20	DN25	630
Regulator elektroniczny	ADEA		1215
Zewnętrzna skrzynka do ADEA	ADEAEB		910
Wew. płyta sterująca do ADEA	ADEAIB		910

Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria AD Koryncka montaż do 3m

ADCH 17A	170cm	400	zimna	13900
ADCH 22A	220cm	400	zimna	19250
ADCV 22A	220cm	400	zimna	19250
ADCV 25A	245cm	400	zimna	21150
ADCH 17E	170cm	400	15	17050
ADCH 22E	220cm	400	20	22000
ADCV 22E	220cm	400	20	22000
ADCV 25E	245cm	400	22,5	26600
ADCH 17W	170cm	400	wodna	19000
ADCH 22W	220cm	400	wodna	23600
ADCV 22W	220cm	400	wodna	23600
ADCV 25W	245cm	400	wodna	26900

Wposażenie dodatkowe do serii AD Koryncka

Przełącznik częstotliwości	FC 15M	sterowanie ręczne	1800
Przełącznik częstotliwości	FC 15A	do sterownika ADEA	1800

Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

AC Koryncka montaż do 3 m.

ACC 1000E - pozioma	100cm	400	9	12500
ACC 1500E - pozioma	150cm	400	12	14500
ACC 2000E - pozioma	200cm	400	18	19200
ACC 2500E - pozioma	250cm	400	18	23800
ACC 3000E - pozioma	300cm	400	24	28000
ACC 1500E - pionowa	150cm	400	12	16300
ACC 2000E - pionowa	200cm	400	18	19300
ACC 2500E - pionowa	250cm	400	18	25400
ACC 3000E - pionowa	300cm	400	24	29800
ACC 1000W - pozioma	100cm	230	wodna	12700
ACC 1500W - pozioma	150cm	230	wodna	16200
ACC 2000W - pozioma	200cm	230	wodna	20700
ACC 2500W - pozioma	250cm	230	wodna	25600
ACC 3000W - pozioma	300cm	230	wodna	30000
ACC 1500W - pionowa	150cm	230	wodna	17000
ACC 2000W - pionowa	200cm	230	wodna	20700
ACC 2500W - pionowa	250cm	230	wodna	25600
ACC 3000W - pionowa	300cm	230	wodna	30000

Seria AG4000 A/E/W montaż do 4 m.

AG 4010A	100cm	230	zimna	5630
AG 4015A	150cm	230	zimna	6800
AG 4020A	200cm	230	zimna	9150
AG 4025A	250cm	230	zimna	13250
AG 4010E	100cm	400	15	8980
AG 4015E	150cm	400	22,5	11100
AG 4020E	200cm	400	30	13870
AG 4025E	250cm	400	36	19250
AG 4010WH	100cm	230	wodna	6850
AG 4010WL	100cm	230	wodna	6850
AG 4015WH	150cm	230	wodna	9300
AG 4015WL	150cm	230	wodna	9300
AG 4020WH	200cm	230	wodna	12800
AG 4020WL	200cm	230	wodna	12800
AG 4025WH	250cm	230	wodna	17000
AG 4025WL	250cm	230	wodna	17000

Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria AG 4500/5000 A/W montaż do 5 m.

AG 4515A	150cm	230	zimna	13970
AG 4520A	200cm	230	zimna	16300
AG 5010A	100cm	230	zimna	12500
AG 5015A	150cm	230	zimna	15400
AG 5020A	200cm	230	zimna	20300
AG 4515WH	150cm	230	wodna	17850
AG 4515WL	150cm	230	wodna	17850
AG 4520WH	200cm	230	wodna	24450
AG 4520WL	200cm	230	wodna	24450
AG 5010WH	100cm	230	wodna	16800
AG 5010WL	100cm	230	wodna	16800
AG 5015WH	150cm	230	wodna	21150
AG 5015WL	150cm	230	wodna	21150
AG 5020WH	200cm	230	wodna	25550
AG 5020WL	200cm	230	wodna	25550



Seria AGV 4000 A/E/W montaż do 4 m.

AGV 4015A	150cm	230	zimna	8700
AGV 4020A	200cm	230	zimna	11000
AGV 4025A	250cm	230	zimna	13350
AGV 4015E	150cm	400	22,5	11100
AGV 4020E	200cm	400	30	13870
AGV 4025E	250cm	400	36	19350
AGV 4015WH	150cm	230	wodna	10900
AGV 4015WL	150cm	230	wodna	10900
AGV 4020WH	200cm	230	wodna	14000
AGV 4020WL	200cm	230	wodna	14000
AGV 4025WH	250cm	230	wodna	15700
AGV 4025WL	250cm	230	wodna	15700



Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Wyposażenie dodatkowe do serii AG/AGV i AC Koryncka

Panel sterowania do AD/A i AD/W	CB 30	3 prędkości wentylatora	160
Panel sterowania do AD/E	CB 32	3 prędkości / 2 stopnie grzał.	240
Uchwyt do montażu na szpilkach	ADPF 1	komplet 4 szt.	120
Termostat elektroniczny 2-stopniowy	RTI 2	nastawa 1 – 10°C	350
Termostat nastawa zew. 2-stop.	RTI 2V	nastawa 1 - 10°C	350
Termostat 2-stopniowy	KRT 2800	nastawa 1 - 4°C	390
Termostat 1-stopniowy	KRT 1900	do kurtyń wodnych	330
Termostat 16A z wyłącznikiem	TKS 16	do kurtyń wodnych	155
Sonda zewnętrzna	RTS 01		45
Wyłącznik krańcowy	AGB 304		130
Czujnik drzwiowy	MDC		390
Przełącznik do BMS	SBMS		150
Zespół zaworów DN20	VR 20	DN20	1050
Zespół zaworów DN25	VR 25	DN25	1220
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	TVV20/SD20	DN20	500
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	TVV25/SD20	DN25	630
Regulator elektroniczny	ADEA		1215
Zewnętrzna skrzynka do ADEA	ADEAGD 1		935

Seria AC 300 montaż 2,5 – 3,5 m

AC 301	100cm	230	zimna	4060
AC 302	167cm	230	zimna	5490
AC 308	100cm	400	8	5940
AC 312	167cm	400	12	7300
WAC 301	100cm	230	wodna	5700
WAC 302	167cm	230	wodna	7640
WAC 301V	100cm	230	wodna	6150
WAC 302V	167cm	230	wodna	8430



Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria AC 400 montaż 3,0 – 4,5 m



AC 401	100cm	230	zimna	5230
AC 402	167cm	230	zimna	7240
AC 412	100cm	400	12	7240
AC 418	167cm	400	18	9550
WAC 401	100cm	230	wodna	6870
WAC 402	167cm	230	wodna	10150
WAC 401V	100cm	230	wodna	7740
WAC 402V	167cm	230	wodna	10820

Wyposażenie dodatkowe do serii AC 300/400

Regulator prędkości wentylatorów	ACR 304	4 prędkości	160
Regulator prędkości wentylatorów	ACR 3042	2 x 4 prędkości	400
Regulator z przełącznikiem czasowym	ACR 3042T	2 x 4 prędkości	1395
Selektor mocy grzewczej	EV 300	do kurtyń z grzałkami	150
Termostat 2-stopniowy	KRT 2800	nastawa 1 - 4°C	390
Termostat 1-stopniowy	KRT 1900	do kurtyń wodnych	330
Wyłącznik krańcowy	AGB 304		130
Zespół zaworów DN20	VR 20	DN20	1050
Zespół zaworów DN25	VR 25	DN25	1220
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	TVV20/SD20	DN20	500
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	TVV25/SD20	DN25	630
Zestaw do montażu pionowego	AVMP 300		430
Deflektor	AXT 401	100cm	1350
Deflektor	AXT 402	167cm	1750

Seria AC 500 montaż 3 – 6 m



AC 501	100cm	400	zimna	9450
AC 502	150cm	400	zimna	13200

Kurtyny Powietrzne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria AGI A/W montaż 3 – 6 m

AGIH 2A	120cm	400	zimna	12550
AGIH 3A	180cm	400	zimna	17850
AGIH 4A	240cm	400	zimna	22250
AGIH 5A	300cm	400	zimna	28800
AGIH 2WH	120cm	400	wodna	15800
AGIH 2WL	120cm	400	wodna	15800
AGIH 3WH	180cm	400	wodna	22300
AGIH 3WL	180cm	400	wodna	22300
AGIH 4WH	240cm	400	wodna	27100
AGIH 4WL	240cm	400	wodna	27100
AGIH 5WH	300cm	400	wodna	34200
AGIH 5WL	300cm	400	wodna	34200

AGIV 2A	120cm	400	zimna	13100
AGIV 3A	180cm	400	zimna	17850
AGIV 4A	240cm	400	zimna	22400
AGIV 5A	300cm	400	zimna	28700
AGIV 2WH	120cm	400	wodna	18000
AGIV 2WL	120cm	400	wodna	18000
AGIV 3WH	180cm	400	wodna	23200
AGIV 3WL	180cm	400	wodna	23200
AGIV 4WH	240cm	400	wodna	27200
AGIV 4WL	240cm	400	wodna	27200
AGIV 5WH	300cm	400	wodna	34200
AGIV 5WL	300cm	400	wodna	34200

Seria AC 600 do bram o wysokości 4 – 8 m (nadmuch kanałem od dołu)

AC 601	Ø 50cm	400	zimna	15990
AC 602	Ø 50cm	400	zimna	25000
AC 603	Ø 50cm	400	zimna	33200
AC 601X	Ø 56cm	400	zimna	18950
AC 602X	Ø 56cm	400	zimna	29750

Elektryczne aparaty grzewczo-wentylacyjne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------



K 21	EK2010	230	2	495
------	--------	-----	---	-----

Seria Tygrys – aparaty przenośne



P 21	-	230	2	695
P 31	-	230	3	810
P 53	-	400	5	1075
P 93	-	400	9	1290
P153	-	400	15	2130
P 203	-	400	20	3410
P 303	-	400	30	3870

Seria Kot – aparaty stacjonarne



C 3	-	230/400	3	1070
C 5	-	400	5	1190
C 9	-	400	9	1520

Wyposażenie dodatkowe do serii Kot

Selektor mocy	EV 300			150
Timer elektroniczny	CBT			305
Termostat 10A, nastawa wewnętrzna	T 10			135
Komora mieszania do C3 i C5	CMB 35			850



Seria Pantera – aparaty stacjonarne (w cenie urządzenia sterownik PP)

SE 06	-	400	6	2660
SE 09	-	400	9	2910
SE 12	-	400	12	3170
SE 15	-	400	15	3430
SE 20	-	400	20	3975
SE 30	-	400	30	4570

Wyposażenie dodatkowe do serii Pantera

Regulator temperatury	PTA 01			1520
Komora mieszania z przepustnicą SE 06-15	PBS 01			1090
Komora mieszania z przepustnicą SE 20/30	PBS 02			1710
Kierownica powietrza do SE 06-15	PLR 15			425
Kierownica powietrza do SE 20/30	PLR 30			510
Timer elektroniczny	CBT			305
Termostat 2-stopniowy	KRT 2800			390

Elektryczne aparaty grzewczo-wentylacyjne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria Elektra – aparaty stacjonarne

ELC 331	IP 65	230	3	4180
ELC 633	IP 65	400	6	5490
ELC 933	IP 65	400	9	5850
ELC 1533	IP 65	400	15	7020



ELF 331	IP 65	230	3	3450
ELF 633	IP 65	400	6	4010
ELF 933	IP 65	400	9	4820

ELV 3333	IP 44	400	3	4100
ELV 3344	IP 44	440	3,6	4100
ELV 5333	IP 44	400	5	4320
ELV 6344	IP 44	440	6	4320

ELH 633	IP 44	400	6	4930
ELH 933	IP 44	400	9	5400

Wyposażenie dodatkowe do serii Elektra

Regulator i termostat do ELC/ELV	ELSRT			675
Wyłącznik on/off do ELF	ELS			220
Termostat do ELH	ELRT			700

Wentylatory Sufitowe

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

ICF 20	IP X0	230	-	625
ICF 55	IP X5	230	-	705

Wyposażenie dodatkowe do wentylatorów sufitowych ICF

Sterowanie 1 went. / stopniowe	CFR 1R	230		200
Sterowanie 2 went. / płynne	RPE 02G	230		480
Sterowanie 5 went. / płynne	RPE 06G	230		685
Regulator obrotów 3A	RE 3	230		520
Regulator obrotów 5A	RE 5	230		640
Regulator obrotów 7A	RE 7	230		1150
Sterownik z czujnikiem temp.	CAR 15	230		2150



Promienniki elektryczne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria Thermoplus

EC 45021 / EC 45031	108cm	230/400	0,45	425
EC 60021 / EC 60031	150cm	230/400	0,6	530
EC 75021 / EC 75031	181cm	230/400	0,75	575
EC 90021 / EC 90031	214cm	230/400	0,9	625



ECVT 30021	087cm	230	0,3	645
ECVT 55021/ECVT 55031	150cm	230/400	0,55	780
ECVT 70021/ECVT 70031	181cm	230/400	0,7	850

ECV 30021	087cm	230	0,3	440
ECV 55021 / ECV 55031	150cm	230/400	0,55	580
ECV 70021 / ECV 70031	181cm	230/400	0,7	610

Seria HP – kasetowe

HP 300	IP 20	230	0,3	615
HP 600	IP 20	230	0,6	880
HP 305	IP 55	230	0,3	655
HP 605	IP 55	230	0,6	940



Seria Elztrip EZ 100

EZ 106	100cm	230	0,6	500
EZ 111	150cm	230	1,05	620
EZ 115	200cm	230	1,5	655



Seria Elztrip EZ 200

EZ 208	68cm	230	0,8	560
EZ 212	92cm	230	1,2	650
EZ 217	122cm	230	1,7	790
EZ 222	152cm	230	2,2	940



Seria Elztrip EZ 300

EZ 336	167cm	400	3,6	1450
--------	-------	-----	-----	-------------

Promienniki elektryczne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-----------	-------------------

Seria CIR



CIR 10521	071cm	230	0,5	275
CIR 11021 / CIR 11031	125cm	230/400	1	325
CIR 11521 / CIR 11531	175cm	230/400	1,5	400
CIR 12021 / CIR 12031	218cm	230/400	2	455



CIR 20521	071cm	230	0,5	385
CIR 21021 / CIR 21031	125cm	230/400	1	445
CIR 21531	175cm	230/400	1,5	525
CIR 22031	218cm	230/400	2	595

Seria IRCF



IRCF 15	IP 20	230	1,5	990
IRCF 30	IP 20	230	3	1670
IRCF 45	IP 20	230	4,5	2460

Seria IR



IR 3000	113cm	400	3	1300
IR 4500	150cm	400	4,5	1400
IR 6000	188cm	400	6	1560

Regulatory i Termostaty do promienników Frico

Płynny regulator mocy grzewczej	ERP	230/400V2		420
Płynny regulator mocy + timer	CIRT	230/400V2		450
Termostat 10A, nastawa wewnętrzna	T 10	230		135
Termostat 10A, nastawa zewnętrzna	TK 10	230		135
Termostat 16A z wyłącznikiem	TKS 16	230		155
Termostat 16A z wyłącznikiem	TKS 16400	400		160
Termostat 10A z wyświetlaczem	TD 10	230		265
Termostat IP 55, nastawa wew.	KRT 1900	230/400		330
Sonda zewnętrzna	RTS 01			45

Wodne i parowe aparaty grzewczo-wentylacyjne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc* ¹ kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Seria ATDA zasilana wodą grzewczą (wsporniki montażowe w cenie urządzenia)



ATDA 30-1-1-0-2	048cm	230	10,8	1900
ATDA 33-1-1-0-2	048cm	230	17,0	2040
ATDA 44-1-1-0-2	067cm	230	28,7	2760
ATDA 44-3-1-0-2	067cm	400	28,7	2950
ATDA 55-1-1-0-2	077cm	230	42,0	3810
ATDA 55-3-1-0-2	077cm	400	53,2	3740
ATDA 66-1-1-0-2	099cm	230	65,1	5110
ATDA 66-3-1-0-2	099cm	400	79,4	5380

Seria ATDG zasilana parą wodną (wsporniki montażowe w cenie urządzenia)



ATDG 33-1-1	048cm	230	14,2	3190
ATDG 44-1-1	067cm	230	29,1	4020
ATDG 44-3-1	067cm	400	29,1	4200
ATDG 55-1-1	077cm	230	43,4	4880
ATDG 55-3-1	077cm	400	49,6	5110

*¹ moc przy parametrach wody 80/60°C oraz pary 130°C/2,7 bar i temperaturze powietrza +15°C

Wyposażenie dodatkowe do serii ATDA/G

Komora mieszania z filtrem	ATDZ - 01 - 33			2 450
	ATDZ - 01 - 44	-	-	3 040
	ATDZ - 01 - 55			3 570
Skrzynka powietrza obiegowego z filtrem	ATDZ - 02 - 33			1 270
	ATDZ - 02 - 44	-	-	1 430
	ATDZ - 02 - 55			1 660
Wsporniki dystansowe do komory mieszania	ATDZ - 05 - 33			220
	ATDZ - 05 - 44	-	-	250
	ATDZ - 05 - 55			265
Dodatkowy deflektor powietrza	ATDZ - 09 - 33			280
	ATDZ - 09 - 44			380
	ATDZ - 09 - 55	-	-	460
	ATDZ - 09 - 66			570
Wsporniki montażowe do stropu	ATDZ - 10 - 33			390
	ATDZ - 10 - 44	-	-	410
	ATDZ - 10 - 55			420
Dźwignia do przepustnicy	ATDZ - 12 - 1	-	-	90

Wodne i parowe aparaty grzewczo-wentylacyjne

Typ	Długość Inne informacje	Napięcie V	Moc* ¹ kW	Cena netto PLN
-----	----------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Wyposażenie dodatkowe do serii ATDA/G

Regulator prędkości went. 2-stopniowy do aparatów 30-1/33-1/44-1	ATDZ - 13 - 1	230	-	290
Regulator temperatury ATC - stopniowy	ATDZ - 15 - 4	230	-	1270
Regulator temperatury ATC - bezstopniowy	ATDZ - 33 - 1	230	-	2025
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	ATDZ - 17 - 3	230	-	420
Termostat pomieszczeniowy	ATDZ - 18 - 3	230	-	230
Termostat IP 54	ATDZ - 19 - 3	230	-	380
Skrzynka podłączeniowa	ATDZ - 30 - 1	230	-	210
Sterownik ścienny do ATDZ 33 - 1	ATDZ - 21 - 4	-	-	850
Przełącznik czasowy	ATDZ - 22 - 3	230	-	490
Transformatorowy regulator prędkości (3 z 5)	ATDZ - 24 - 3	230	-	920
Termostat przeciwzamrożeniowy	ATDZ - 26 - 1	230	-	200
Siłownik przeciwzamrożeniowy	ATDZ - 27 - 1	230	-	820

Nagrzewnice sufitowe zasilane wodą grzewczą – LVDV



LVDV 40-1-0-1	093cm	230	21,5	3540
LVDV 40-4-0-1	093cm	400	22,0	2990
LVDV 50-1-0-1	113cm	230	35,3	4740
LVDV 50-4-0-1	113cm	400	46,1	4010
LVDV 50-6-0-1	113cm	400	35,6	3960
* ¹ moc przy parametrach wody 80/60°C i temperaturze powietrza +15°C				

Wyposażenie dodatkowe do serii LVDV

Wspornik do montażu sufitowego	LVDZ - 03	-	-	80
Dodatkowy deflektor powietrza	LVDZ - 04 - 40	-	-	230
	LVDZ - 04 - 50			260
Regulator prędkości went.	LVDZ - 14 - 1	230	-	370
Regulator temperatury ATC - stopniowy	LVDZ - 15 - 4	230	-	1270
Regulator temperatury ATC - bezstopniowy	LVDZ - 33 - 1	230	-	2025
Zawór 2-drogowy z siłownikiem	LVDZ - 17 - 3	230	-	460
Termostat pomieszczeniowy	LVDZ - 18 - 3	230	-	230
Skrzynka podłączeniowa	LVDZ - 30 - 1	230	-	210
Sterownik ścienny do LVDZ 33 - 1	LVDZ - 21 - 4	-	-	850
Przełącznik czasowy	LVDZ - 22 - 3	230	-	490

Ogólne warunki sprzedaży

1. Ceny podane w cenniku są cenami netto (bez podatku VAT), na bazie loco magazyn FOKO w Warszawie.
2. Sprzedaż dokonywana jest na pisemne zamówienie Kupującego.
3. Warunki płatności
 - 3.1. W przypadku towaru sprowadzanego na indywidualne zamówienie obowiązuje zaliczka w wysokości 40 % wartości towaru brutto w momencie składania zamówienia. Pozostała kwota płatna przy odbiorze towaru (przelew przed odbiorem, czek potwierdzony lub gotówka zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 - 3.2. W przypadku sprzedaży towaru ze składu płatność następuje przy odbiorze towaru (forma jak w pkt. 3.1).
 - 3.3. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość ustalania indywidualnych terminów płatności, niedotrzymanie których powoduje naliczanie odsetek ustawowych.
4. Warunki dostawy:
 - 4.1. Odbiór towaru z magazynu FOKO możliwy jest w godzinach 9:00-15:00, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Handlowym.
 - 4.2. Na życzenie kupującego wysyłka towaru może nastąpić pod wskazany przez niego adres, z tym że następuje to na jego koszt i ryzyko. Dokumentem potwierdzającym dla FOKO odbiór towaru przez kupującego jest dokument nadania towaru do przewozu.
 - 4.3. W przypadku towaru sprowadzanego na indywidualne zamówienie Kupujący zobowiązany jest odebrać towar w ciągu jednego tygodnia od dnia zgłoszenia przez FOKO gotowości towaru do odbioru. Po tym terminie naliczane będą koszty składowania.
 - 4.4. Za datę dostawy uważa się datę odbioru towaru z magazynu lub datę przekazania towaru przewoźnikowi.
5. W przypadku uzgodnionego z FOKO zwrotu nie używanego i nie zainstalowanego towaru, w oryginalnym opakowaniu, faktura korygująca pomniejszona będzie o 10 %. Nie przyjmuje się zwrotów towarów importowanych na indywidualne zamówienie.
6. Warunki gwarancyjne określone są w Karcie Gwarancyjnej dostarczanej każdorazowo z towarem. Ewentualne reklamacje i roszczenia gwarancyjne oraz dotyczące napraw pogwarancyjnych wymagają formy pisemnej, dokładnie opisującej uszkodzenie.
7. FOKO zastrzega sobie prawo zmiany cen (nie dotyczy aktualnie prowadzonych transakcji, licząc od dat złożenia pisemnego zamówienia) i zawartości powyższego cennika, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. We wszystkich sprawach związanych z ofertą handlową firmy FOKO prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży naszej firmy.



PTH FOKO Sp. z o.o.
00-195 Warszawa
ul. Słomińskiego 19 lok. 511
tel./fax (022) 637 50 40
www.foko.pl
e-mail: foko@foko.pl

Dystrybucja: